





ATORNILLADOR INDUCCION GSR 18V-EC BOSCH

18 V.
Motor EC (SIN escobillas)
2 Velocidades (0-500/1.700 rpm)
50/31 Nm.
Ø Máx. tornillo: 10 mm.
18+1 Posiciones de par de apriete
1,9 Kg.
345463

BATERÍA Y CARGADOR EN CARGA POR INDUCCIÓN
2 Baterías de 2,0 Ah (Inductive)
1 cargador (GAL 1830 W.)

DISPONIBLE A PARTIR DE NOVIEMBRE

+ 50 años de experiencia asesorando al

PROFESIONAL 2014

OFERTA VÁLIDA DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014 SALVO ERROR TIPOGRÁFICO U OMISIÓN PVP (especificado con y sin IVA). PRECIO DE LOS ARTÍCULOS UNITARIO SALVO INDICACIÓN EXPRESA, NO SE INCLUYEN ELEMENTOS DE ATREZZO, MONTAJE NI TRANSPORTE

GRIS-NEGRO-NARANJA

TALLAS CAZADORA:

S - 582094 / M - 582101
L - 582102 / XL - 582103
XXL - 582104 / 3XL - 582105

TALLAS PANTALÓN:

S - 582168 / M - 582267
L - 582268 / XL - 582275
XXL - 582276 / 3XL - 582277

AZUL-NEGRO

TALLAS CAZADORA:


S - 584504 / M - 584445
L - 584446 / XL - 584444
XXL - 584443

TALLAS PANTALÓN:

S- 584489 / M - 584490
L - 584491 / XL - 584505
XXL - 584506 / 3XL - 584488







POLO

100% algodón

TALLAS:

S - 583340 / M - 583341 / L - 583342
XL - 583343 / XXL - 583232

LINEA STRETCH STARTER

97% Algodón. 3% Spandex

CAZADORA

Bolsillos técnicos, incluido portateléfono con absorción de ondas magnéticas

TALLAS:

S - 583370 / M - 583371 / L - 583372
XL - 583373 / XXL - 583374





PANTALÓN

Rodilleras impermeables con la posibilidad de incorporar protección

TALLAS:

S - 583375 / M - 583376 / L - 583377
XL - 583378 / XXL - 583379




CHALECO ACOLCHADO WING

Poliester recubierto de PVC
Acolchado interior

TALLAS:

S - 584452 / M - 584451 / L - 584450
XL - 584449 / XXL - 584447 / 3XL - 584448



CHAQUETA CORTAVIENTOS VENTUS

96% poliester 4% elastano
Traspirable y cortavientos
Repele el agua
Forro interior micropolar
Cremallera frontal
Tres bolsillos con cremallera

TALLAS:

S - 584502 / M - 584498 / L - 584501
XL - 584500 / XXL - 584503 / 3XL - 584499



CHAQUETA POLAR PEGASUS

100% poliester
Cremallera frontal
Dos bolsillos laterales con cremallera

TALLAS:

S - 584497 / M - 584494 / L - 584493
XL - 584495 / XXL - 584496 / 3XL - 584492





CAZADORA ANTARTIKA

Nylon recubierto de PU
Mangas desmontables

TALLAS:

M - 584442 / L - 584439
XL - 584440 / XXL - 584441



PANTALÓN ANTIFRÍO SNOW

Tejido cortavientos, repelente al agua y transpirable
Multibolsillos

TALLAS:

S - 584486 / M - 584485 / L - 584484
XL - 584483 / XXL - 584487 / 3XL - 584482

CAZADORA CALEFACTABLE BOSCH

Hasta 6 horas de calor con batería de 10,8 V-LI.
3 Niveles de calor.
Resistente al agua y al viento
100% polyester.
1,14 Kg.
TALLA L.
1 Atornillador GSR 10,8-2-LI Professional
2 Baterías 2,0 Ah.

584438





CHAQUETA CLASH MIMETICA STARTER

Todas las ventajas de una prenda solfshell (elasticidad, transpirabilidad, impermeabilidad y naturalmente antifrio) para los amantes del mimético
Tres bolsillos externos y dos internos muy amplios

TALLAS:

S - 584404 / M - 584403 / L - 584402
XL - 584405 / XXL - 584406



CHAQUETA JUST STARTER

Tejido particularmente suave
Dotado de inserciones reflectantes y con un práctico roller porta llaves

TALLAS:

S - 584409 / M - 584408 / L - 584407
XL - 584410 / XXL - 584411

TRAJE DE AGUA 802 JUBA

100% poliester
Recubrimiento de PVC
Capucha fija interna
Costuras termoselladas, ventilación dorsal y en axilas
Puño elástico en el interior de la manga

TALLAS COLOR AZUL:

M - 582956 / L - 582238 / XL - 582265 / XXL - 582266 / 3XL - 582003

TALLAS COLOR VERDE:

M - 582957 / L - 582237 / XL - 582032 / XXL - 582033 / 3XL - 582599





ZAPATO DE SEGURIDAD MOCASIN S1P PROISEG

Serraje
Sin cordones
Puntera y plantilla sintética
Piso de poliuretano de doble densidad

TALLAS:

38 - 584072 / 39 - 584073
40 - 584074 / 41 - 584075
42 - 584076 / 43 - 584077
44 - 584078 / 45 - 584079
46 - 584080



ZAPATO E ZIÓN SÚPER FERRO PANTER

Piel vacuno de 2,2 mm. espesor e hidrofugada
Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión
Suela antideslizante de PU
UNE 20345

TALLAS:

37 - 584241 / 38 - 584242
39 - 584243 / 40 - 584244
41 - 584245 / 42 - 584246
43 - 584247 / 44 - 584248
45 - 584249 / 46 - 584250
47 - 584251

BOTA DE SEGURIDAD SAFEMASTER 4070 S1P PROISEG

Piel grabada, con complementos en naranja
Suela antiestática
Puntera y plantilla metálicas
Piso de poliuretano de doble densidad


TALLAS:

37 - 584313 / 38 - 584314 / 39 - 584315
40 - 584316 / 41 - 584317 / 42 - 584318
43 - 584319 / 44 - 584320 / 45 - 584321
46 - 584322 / 47 - 584323



BOTA KNIGHTSEN ST S1P CATERPILLAR

Diseño especifico trekking
Alta tecnologia CAT aplicada a un calzado de altas prestaciones para trabajos en exterior
Suela tecnica tecnologia SRX en goma
Calzado Waterproof



TALLAS:

40 - 584431 / 41 - 584432 / 42 - 584433
43 - 584434 / 44 - 584435 / 45 - 584436
46 - 584437

BOTA CLASSIC S3 BELLOTA

Collarín y lengüeta acolchados
Resistencia a la penetración y absorción de agua
Tratamiento de hidrofugado

TALLAS:

36 - 584416 / 37 - 584417 / 38 - 584418
39 - 584419 / 40 - 584420 / 41 - 584421
42 - 584422 / 43 - 584423 / 44 - 584424
45 - 584425 / 46 - 584426 / 47 - 584427
48 - 584428



BOTAS S3 PANTER

- ***Zona de talón cerrada***
- ***Propiedades antiestáticas***
- ***Absorción de energía en el tacón***
- ***Penetración y absorción de agua***
- ***Suela resistente a la perforación***
- ***Suela con resaltes***

MODELO	CIERRE	PUNTERA 200 j.	PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	SUELA ANTIDESLIZANTE
ZION SÚPER MARSELLA (1)	Cordón	Acero	Acero	PU+PU
SILEX PLUS (2)	Cordón	Plástica	Textil	PU+TPU
FRAGUA PLUS (3)	Cordón + hebilla	Plástica	Textil	Pu+TPU

ZION SÚPER MARSELLA



TALLAS:

37 - 582640 / 38 - 582641 / 39 - 582441
40 - 582432 / 41 - 582433 / 42 - 582434
43 - 582435 / 44 - 582436 / 45 - 582437
46 - 582438 / 47 - 582439

SILEX PLUS S3



TALLAS:

38 - 582912 / 39 - 582913 / 40 - 582914
41 - 582915 / 42 - 582916 / 43 - 582917
44 - 582918 / 45 - 582919 / 46 - 582920

FRAGUA PLUS S3



TALLAS:

38 - 583859 / 39 - 583860 / 40 - 583861
41 - 583862 / 42 - 583863 / 43 - 583864
44 - 583865 / 45 - 583866 / 46 - 583867
47 - 584181

BOTAS AGUA DUNLOP

MODELO	ANTIDESLIZANTE	PUNTERA	PLANTILLA	PROTECCIÓN TÉRMICA	NORMATIVA	COLOR
PRICEMASTOR (2)	SI	NO	NO	NO	CE	NEGRO
PROTOMASTER (3)	SI	SI	SI	NO	EN345.SB.P.E	VERDE
PUROFORT + (1)	NO	NO	NO	SI	EN ISO20347:2012.04.FO.CI.SRC	VERDE
PUROFORT THERMO (4)	SI	SI	NO	SI	EN20345.S4.CI.SRC	NARANJA
PUROFORT THERMO (5)	SI	SI	NO	SI	EN20345.S4.CI.SRC	VERDE

PRICEMASTOR



TALLAS:

37 - 582416 / 38 - 582250 / 39 - 582254
40 - 582307 / 41 - 582308 / 42 - 582309
43 - 582310 / 44 - 582311 / 45 - 582312
46 - 582313 / 47 - 582314

PROTOMASTER



TALLAS:

36 - 583048 / 37 - 583049 / 38 - 583050
39 - 583051 / 40 - 583052 / 41 - 583053
42 - 583054 / 43 - 583055 / 44 - 583056
45 - 583057 / 46 - 583058 / 47 - 583059
48 - 583060

PUROFORT +



- 20 °C

TALLAS:

37 - 584116 / 38 - 584117 / 39 - 584118
40 - 584119 / 41 - 584120 / 42 - 584121
43 - 584122 / 44 - 584123 / 45 - 584124
46 - 584125 / 47 - 584126

PUROFORT THERMO

- 40 °C



TALLAS:

37-38 - 583397 / 39-40 - 583398
41 - 583399 / 42 - 583400 / 43 - 583401
44-45 - 583402 / 46 - 583403 / 47 - 583404



TALLAS:

37-38 - 583405 / 39-40 - 583406
41 - 583407 / 42 - 583408 / 43 - 583409
44-45 - 583410 / 46 - 583411 / 47 - 583412

GUANTES MAPA

TECHNIMIX

Neopreno
Interior flocado
Acabado exterior con relieve para un mejor agarre



TALLAS:

6 - 521246 / 7 - 521245
8 - 583201 / 9 - 583202
10 - 521244

INDUSTRIAL NARANJA 299

Látex natural
Exterior con relieve para un mejor agarre



TALLAS:

7-7$^{1/2}$ - 521243 / 8-8$^{1/2}$ - 583200
9-9$^{1/2}$ - 582058 / 10-10$^{1/2}$ - 584089

USO ALIMENTARIO

LATEX SUPERFOOD

Destreza y flexibilidad
Acabado clorado para una mejor protección de los productos manipulados

TALLAS:

T/6 - 584412
T/7 - 584413
T/8 - 584414
T/9 - 584415



Fabricación de conservas, preparaciones alimentarias, manipulación de frutas y verduras...

BICOLOR DUOMIX

Látex/neopreno
Acabado exterior con relieve para un mejor agarre



TALLAS:

7-7$^{1/2}$ - 583211 / 8-8$^{1/2}$ - 583203
9-9$^{1/2}$ - 583204 / 10-10$^{1/2}$ - 521238

POLIAMIDA ULTRANE 551

Con recubrimiento de poliuretano y puño elástico

TALLAS:

8 - 583207 / 9 - 583208

GUANTES JUBA



ECO NIT

Poliester recubierto Nitrilo

TALLAS:

7 - 584468 / 8 - 584469
9 - 584470 / 10 - 584471



ECO-PU

Nylon sin costuras palma recubierta de poliuretano

TALLAS:

8 - 583868 / 9 - 583869
10 - 583870



ECO NIT

Nylon recubierto Nitrilo

TALLAS:

8 - 584263 / 9 - 584264
10 - 584265




GRANDEUR 70

Latex y neopreno

TALLAS:

7 - 584456 / 8 - 584455
9 - 584453 / 10 - 584454



INTERFACE PLUS

Nitrilo flocado sin soporte

TALLAS:

7 - 584478 / 8 - 584481
9 - 584480 / 10 - 584479



ECONIT FOAM

Nylon con recubrimiento de nitrilo foam en la palma

TALLAS:

7 - 584300 / 8 - 584301
9 - 584302 / 10 - 584303




NINJA LITE

Nylon recubierto PU

TALLAS:

8 - 584225 / 9 - 584226
10 - 584227



AGILITY BRUSH

Algodón/Spandex con recubrimiento de Nitrilo tipo arenoso en palma

TALLAS:

7 - 584324 / 8 - 584325
9 - 584326 / 10 - 584327



ACTIGRIP

Nylon con doble recubrimiento de latex Microfinish

TALLAS:

8 - 584459 / 9 - 584458
10 - 584457



AGILITY RED

Nitrilo Foam tipo conductor con forro interior de nylon

TALLAS:

7 - 584462 / 8 - 584463
9 - 584460 / 10 - 584461



AMERICANO

Serraje reforzado

TALLAS:

8 - 584304 / 9 - 582065
10 - 582074

PROTECCIÓN CONTRA FRÍO



AGILITY REFRIGERATOR

Nitrilo Foam con forro interior de tejido polar

TALLAS:

8 - 584465 / 9 - 584464
10 - 584466 / 11 - 584467



MACANIX

Piel sintética y Spandex acolchado
Cierre velcro

COLORES Y TALLAS:

Amarillo - 8 - 584473 / 9 - 584472 / 10 - 584474
Azul - 8 - 582725 / 9 - 582726 / 10 - 582727
Gris - 8 - 583018 / 9 - 583019 / 10 - 583020
Naranja - 8 - 584477 / 9 - 584475 / 10 - 584476
Rojo - 8 - 583015 / 9 - 583016 / 10 - 583017
Verde - 8 - 582073 / 9 - 582733 / 10 - 582734

CASCO DE PROTECCIÓN 5-RG CLIMAX

Fabricado en polietileno de alta densidad
Regulación sencilla
Certificado CE

COLORES:

Blanco - 583756
Amarillo - 573758
Azul - 583757



GAFA DE SEGURIDAD CLIMAX

Oculares de policarbonato con tratamiento anti-rayaduras
Patillas regulables en longitud
Certificado CE

582763



MASCARAS AUTOFILTRANTES CLIMAX

Tipo FFP2
Contra polvo fino y aerosoles
Máximo nivel de uso 10STLV
EN149

583523



Tipo FFP3
Contra polvo fino y aerosoles
Máximo nivel de uso 50XTLV
EN149

583816



PROTECCIÓN DE OIDOS CLIMAX



Almohadillas de espuma cambiables
Certificado CE

582116

Plegable
Almohadillas de PVC
Casquetes de ABS
Certificado CE

582077



RODILLERAS PROFESIONALES RUBI

364107








FAJA TURBO MASTER

Talla única

581003







PROTECCIÓN CONTRA EL FRIO

MODELOS:

Braga cuello - 584105
Braga cuello * - 584106
Pasamontañas - 584280



* Ignifuga y antiestática. Ideal soldadura, industria eléctrica o química

LINEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL CLIMAX

Cinta de poliester
Ancho: 35 mm.
Largo Máximo : 20 m.
Ratchet tipo carraca
Con mosquetones
Normativa europea EN 795

049015







KIT ARNÉS 28 C CLIMAX

Arnés de cinta de 45 mm. con punto de amarre dorsal
Elemento de amarre anticaídas Cu.29/1
Dos conectores tipo bombero Climax 30
Normativas EN 354, EN 361, EN 362.

049003


CONO SEÑALIZACIÓN
Polietileno
Altura: 54 cm.
Bandas reflectantes
581011

BALIZA SEÑALIZACIÓN
581007


BATERÍA 6 V.
Para la baliza 581007
651009



MALLA SEÑALIZACIÓN NARANJA
Plástico
Rollo 50 m.
ALTURA:
1 m. - 143189



CINTAS SEÑALIZACIÓN TESA
33 mm. x 50 m.
Negra-amarilla - 582940
Roja-blanca - 582941



CINTA SEÑALIZACIÓ STARTER
70 mm. x 200 m.
Roja-blanca
582148



LÁPIZ NUSAC
Bicolor de mina gruesa roja y azul
209340

MARCADOR TOPOGRÁFICO MARKERBALL CRC
50 ml.
Amarillo - 713520
Azul - 713521
Blanco - 713522
Negro - 713523
Rojo - 713519
Verde - 713524



SPRAY MARCADOR ECOMARK CRC
500 ml.
Pintura señalización de alta fluorescencia
Válvula 360º
Amarillo - 713492
Azul - 713493
Blanco - 713513
Naranja - 713525
Rojo - 713494
Verde - 713495





CALIBRE PIE DE REY
150 mm.
Acero inox.
362100

CALIBRE PRECISIÓN
150 mm.
Acero inox.
362004

MEDIDOR LASER LD050P MAKITA
50 m.
Cálculo de distancias, áreas, volúmenes, sumas y restas de mediciones, y cálculo de medidas indirectas
Posibilidad de realizar mediciones permanentes, consiguiendo así los valores máximos y mínimos
IP 54
361405



DETECTOR METALES FAT-MAX FINDER 300S
Pantalla LCD retroiluminada
Modo exploración para una localización precisa hasta 75mm.
Alertas visuales y sonoras
325570



TOPOMETRO MEDID
361071



MEDICIÓN IRONSIDE



FLEXÓMETROS CON FRENO

MEDIDAS:

19 mm. 3 m. - 361395
25 mm. 5 m. - 361396
25 mm. 8 m. - 361397





FLEXÓMETRO CON FRENO E IMÁN

MEDIDAS:

25 mm. 5 m. - 361398



CINTAS MÉTRICAS

Ancho 15 mm.

MEDIDAS:


30 m. - 361399
50 m. - 361400



NIVELES DE ALUMINIO

MEDIDAS:

30 cm. - 325536
40 cm. - 325537
50 cm. - 325538
60 cm. - 325539
80 cm. - 325540



NIVELES ALA AVIÓN

MEDIDAS:

40 cm. - 325541
50 cm. - 325542
60 cm. - 325543
80 cm. - 325544
100 cm. - 325545

TIRALINEAS MEDID

115 gr.

325246





ÁNGULOS MAGNÉTICOS

40x40 mm.
325099





FLEXOMETROS CON FRENO BIMATERIA

MEDIDAS:

16 mm. 3 m. - 361093
25 mm. 5 m. - 361094



FLEXOMETROS CON FRENO GOMA

MEDIDAS:

16 mm. 3 m. - 361089
25 mm. 5 m. - 361090

NIVEL STANLEY

Cuerpo macizo de doble base y aleación ligera
Precisión 0,5 mm

MEDIDAS:

50 cm. - 325014
60 cm. - 325013



NIVELES ALA AVIÓN STANLEY

Cuerpo macizo de aleación ligera
Precisión 0,5 mm

MEDIDAS:

50 cm. - 325563
60 cm. - 325564



MAGNÉTICOS

MEDIDAS:

50 cm. - 325568
60 cm. - 325569



GENERADOR GASOLINA GENERGY

1.000 W.
Ligero y manejable
Motor 4 tiempos con alarma por falta de aceite
Alternador bobinado en cobre 100%
392372



GENERADOR GASOLINA GENERGY

2.800 W.
Motor 4 tiempos con alarma por falta de aceite
Voltaje estabilizado electrónicamente
Kit de montaje incluido
392373



GENERADOR HONDA 3000

Motor Honda GX160
2.200 W. - 5,5 HP.
Válvulas en cabeza
Seguridad de aceite
392335

GENERADOR GASOLINA GENERGY

5.500 W. - 13 HP
Motor 4 tiempos
Depósito 6,5 l.
Autonomía aprox. 75% 2,9 h.
Peso: 85 Kg.
392378





POLIPASTO MANUAL

1.000 Kg.
Cadena de 6 mm. y 6 m.
Sistema de guiado
permanente y doble freno
393088

ELEVADOR AY-100/200

530 W.
100 Kg. eleva 12 m
200 Kg. eleva 6 m.
Cable 3 mm.
393052



ELEVADOR AY-200/400

880 W.
200 Kg. eleva 12 m
400 Kg. eleva 6 m.
Cable 4 mm.
393053



SOPORTE ELEVADORES

Acoplable en andamios
393979
Apto para los modelos
393052 y 393053



CABALLETES FIJOS THECA

MEDIDAS:

Altura 0,8 m. - 542016
Altura 1 m. - 542015



CABALLETE MADERA ASTIGARRAGA

Pino macizo, sin barniz
Resistencia 400 Kg.

MEDIDAS:

Altura 0,74 m. - 542020

PUNTAL DE EXPANSIÓN PIHER

Zapatas de goma antideslizantes
adaptables a distintos ángulos
Freno de seguridad
Soporte regulable

MEDIDAS:

P1 - 60 a 100 cm. - 392064
P2 - 95 a 170 cm. - 392065
P3 - 155 a 300 cm. - 392066



PUNTALES TELESCÓPICOS THECA

Pintados
Con sistema anti-atrapamiento

MEDIDAS:

3 m. x 1,6 mm. - 542012
4 m. x 2 mm. - 542013

HORMIGONERAS



600 W.
130 l.
Corona y piñón de fundición
Pintura epoxi
396181



GUY NOEL
600 W.
140 l.
Corona de fundición
Protector corona metálico
396178



CAMAC
500 W.
150 l.
Cuba de chapa de acero
Rodamientos estancos
Normativa CE
396014



CAMAC
600 W.
170 l.
Cuba de chapa
Posibilidad de desmontar
Normativa CE
396015

MEZCLADOR CEVIK
1.200 W.
Dos velocidades
364365

INCLUYE: MALETÍN


CARRETILLA PROFUNDA THECA
Rueda neumática
Capacidad 90 l.
541013

CARRO CHINO THECA
Mango abatible
Capacidad 115 l.
541035

RUBIMIX-9
1.200 W.
Para el mezclado de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales
Doble empuñadura con mango bimaterial
Caja reductora con 2 velocidades y regulador electrónico
Varilla de mezclado intercambiable con conexión M14
364288

RUEDA IMPINCHABLE
350x8 mm.
541067

REGLA EXTENSIBLE PINTADA THECA
De 1,95 a 3,35 m.
542018



ANDAMIOS THECA

CRUCETA
3 m. Galvanizada
542005

BARRA
3 m. Galvanizada
542008

PLATAFORMA EXTENSIBLE
3 m.
Pintada
542009

MARCO REFORZADO
2x1 m.
3 peldaños
542007

PALETAS FORJADAS BELLOTA

(detalle mango bimateria)

MODELOS Y MEDIDAS:

5841B - Mango madera - Punta redonda - 165x120 mm. - 323021
5841B - Mango bimateria - Punta redonda - 165x120 mm. - 323127
5842F - Mango madera - Punta redonda - 165x92 mm. - 323028
5842H - Mango madera - Punta redonda - 190x104 mm. - 323030
5842H - Mango bimateria - Punta redonda - 190x104 mm. - 323103
5844A - Mango madera - Punta recta - 180x115 mm. - 323038
5844A - Mango bimateria - Punta recta - 180x115 mm. - 323105

LLANAS LISAS BELLOTA


MODELOS Y MEDIDAS:

5861-1 - Mango madera - 300x150 mm. - 323058
5861-1 - Mango madera - Acero inox. - 300x150 mm. - 323025

TALOCHAS JAR

MODELOS Y MEDIDAS:

2050 - Angular - 265x140 mm. - 323085
2051 - Rectangular - 275x185 mm. - 323086
2057 - Esponja - 290x170 mm. - 323096
2058 - Latex - 290x170 mm. - 323064



TALOCHAS RUBI

Plástico con esponja SUPERPRO
Para limpieza y acabado de juntas

MODELOS Y MEDIDAS:

SUPERPRO - 39x19 cm. - 323254
PLUS SUPERPRO * - 39x19 cm. - 323126
 * Cortes longitudinales para mayor rendimiento de arrastre de suciedad



PALA PUNTA BELLOTA

Mango muleta
322016

ALCOTANA BELLOTA

Acero forjado
323008

BOTADORES CILÍNDRICOS AGHASA

Juego de 6 medidas:
3-4-5-6-8-10
336180





MACETAS BELLOTA

Mango fibra carbono

MODELOS Y PESOS:

5308A - 1.000 gr. - 323255
5308B - 1.400 gr. - 323256

CORTAFRIOS BELLOTA

Acero especial cromo-vanadio

MEDIDAS:

250 mm. - 321065
300 mm. - 321066
350 mm. - 321067

CORTADORAS CERÁMICAS BELLOTA


Guias redondas de acero mazizo.
Torretas cerradas extra anchas
Base de aluminio inyectad
Correderas trapezoidales cerradas y extra anchas
Incluye rodel universal de 6mm
Con maleta

MODELOS Y MEDIDAS:

POP 50-C - Torretas de polímero técnico - 344368
POP 60-R-C - Torretas de aluminio - 344364








CORTACABLES KNIPEX

190 mm.
Corta cables de acero trenzado hasta Ø 6 mm.
Muelle de apertura interno
Filos con dureza de 64 HRC
Con presaterminales para terminales Bowden y cables de tracción


331030



SACABOCAOS KNIPEX

220 mm.
Para realizar agujeros en material téxtil o plástico
6 punzones intercambiables (2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm)
Muelle de apertura automática y cierre de seguridad


331171



ALICATE CORTACHAPA STANLEY

Corte recto
Filos serrados para evitar el desplazamiento del corte
Se bloque con una sola mano
Mangos bi-Materia

363192



ALICATE CORTANTE ARTICULADO "COBOLT" KNIPEX

Corte 3,6 mm.

ACABADO Y MEDIDAS:

PVC - 200 mm. - 333743
BICOMPONENTE - 200 mm.


IRONSIDE



ALICATES

MODELOS Y MEDIDAS:



Universal - 160 mm. - 331983
Universal - 180 mm. - 331984
Corte diagonal - 160 mm. - 331985
Corte diagonal - 180 mm. - 331986
Pico loro - 250 mm. - 331987



ALICATE UNIVERSAL KNIPEX

180 mm.
Filos templados por inducción con dureza 63 HRC

331278

TENAZA RUSA

IRONSIDE

MEDIDAS:

220 mm. - 331988
250 mm. - 331989
280 mm. - 331990



ALICATES HR

MODELOS Y MEDIDAS:

Universal - 180 mm. - 333727
Universal - 200 mm. - 333728
Corte diagonal - 130 mm. - 333722
Corte diagonal - 160 mm. - 333723
Corte diagonal - 200 mm. - 333724
Pico loro - 250 mm. - 333725




TENAZA RUSA KNIPEX

Acabado negro. Atramentado

MEDIDAS:

220 mm. - 331370
250 mm. - 331371
280 mm. - 331372
300 mm. - 331102



TENAZA RUSA DE FUERZA KNIPEX

ACABADO NEGRO MEDIDAS:

300 mm. - Corte 3,8 mm. - 331369

ACABADO NIQUELADO MEDIDAS:

250 mm. - Corte 3,3 mm. - 333744
300 mm. - Corte 3,8 mm. - 331159

DESTORNILLADORES

BOCAS Y MEDIDAS:

IRONSIDE

Plana - 2,5x75 mm. - 331968
Plana - 3x80 mm. - 331969
Plana - 4x100 mm. - 331970
Plana - 5,5x125 mm. - 331971
Plana - 5x150 mm. - 331972
Plana - 6,5x150 mm. - 331973

PZ - 0x60 mm. - 331978
PZ - 1x80 mm. - 331979
PZ - 2x100 mm. - 331980
PZ - 3x150 mm. - 331981

PH - 0x60 mm. - 331974
PH - 1x80 mm. - 331975
PH - 2x100 mm. - 331976
PH - 3x150 mm. - 331977

JUEGO 7 PIEZAS - 331967



JUEGO DESTORNILLADORES HR

Varilla cromo-vanadio
Mango bimaterial
Boca recta: 3x75
Boca plana: 4x100 - 6,5x100
Phillips: 1x100 - 2x150

333731



JUEGO PUNTAS 1/4" HR

Acero cromo-vanadio
30 puntas + adaptador

333766



JUEGO PUNTAS ATORNILLAR

Con adaptador - 7 piezas
333539



JUEGO PUNTAS 1/4" HR

Acero cromo-vanadio
9 puntas + adaptador

333765



LLAVES IRONSIDE

LLAVES FIJAS

MEDIDAS:

6x7 mm. - 333542
8x9 mm. - 333543
10x11 mm. - 333544
12x13 mm. - 333545
14x15 mm. - 333546
16x17 mm. - 333547
18x19 mm. - 333548
20x22 mm. - 333549
24x27 mm. - 333550
30x32 mm. - 333551

LLAVES ESTRELLA ACODADAS

MEDIDAS:

6x7 mm. - 333556
8x9 mm. - 333557
10x11 mm. - 333558
12x13 mm. - 333559
14x15 mm. - 333560
16x17 mm. - 333561
18x19 mm. - 333562
20x22 mm. - 333563

JUEGO 8 LLAVES - 333541

JUEGO LLAVES COMBINADAS

8 llaves - 333540


LLAVES AJUSTABLES

MEDIDAS:

150 mm. - 331991
200 mm. - 331992
250 mm. - 331993
300 mm. - 331994

JUEGO LLAVES FIJAS BAHCO

8 llaves - 333772



LLAVES AJUSTABLES ALYCO

MEDIDAS:

200 mm. - 337020
250 mm. - 337021



JUEGO LLAVES ALLEN HR

Cromo-vanadio

T1,5 - T2 - T2,5 - T3 - T4 - T5 - T6
7 llaves - 333732
T1,5 - T2 - T2,5 - T3 - T4 - T5 - T6 - T8 - T10
9 llaves - 333733



JUEGO LLAVES ALLEN INVIOLABLES HR

Cromo-vanadio
T9 - T10 - T15 - T20 - T27 - T30 - T40 - T50 -T55
9 llaves - 333734

LLAVE DE CABINAS DE CONTROL KNIPEX
Gas, agua y electricidad - 331385





LLAVES CARRACA
MEDIDAS:
1/4 Pulgada - 333769
3/8 Pulgada - 333582
1/2 Pulgada - 333762



MALETA 120 HERRAMIENTAS HR
Aluminio, cierre con llave, gran surtido de herramientas
Medidas: 455x330x152 mm.
333735

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

JUEGO LLAVES VASO Y PUNTAS 1/4" BAHCO
24 piezas - 333740




JUEGO LLAVES VASO 1/4" BAHCO
25 piezas - 333771



JUEGOS CARRACA

1 - 35 PZAS - 1/4 " - 333578
2 - 47 PZAS - 1/4 " 3/8" - 333576
3 - 65 PZAS - 1/2" 1/4" - 333577
4 - 70 PZAS - 1/2" 1/4" - 333579

1


2

3




4


CUTTER STANLEY
Cúter de acero inoxidable con cuerpo de polipropileno gris
Una rueda asegura la posición de la hoja
351238



CUTTER AUTOLOCK METÁLICO
MEDIDAS:
9 mm. - 351341
18 mm. - 351342








CUTTER TWIST LOCK
22 mm. - 351349





CUTTER AUTOLOCK
18 mm. - 351343



REMACHADORAS MANUALES BRALO

REF.	MODELO	CAPACIDAD REMACHADO	MANOS	VARIOS
395154	BM-45	Hasta 5 mm. en aluminio Hasta 4 mm. en acero	1	Ideal bricolaje
395156	BM-75	Hasta 5 mm. en aluminio Hasta 4 mm. en acero	1	Palanca de acero profesional
395011	BM-90	Entre 3 y 5 mm. en cualquier material	2	Apta para la gama de 4,8 estructural y 5 2 S-Trébol *
395157	TR-105	M6 en aluminio M3 a M5 cualquier material	1	Para tuercas

* Necesaria boquilla especial, no incluida

IRONSIDE

GRAPADORAS METÁLICAS IRONSIDE
MODELOS:

Grapado 4/8 mm. - 367209
Grapado 4/14 mm. - 367210

SERRUCHO ALYCO

300 mm.
Caja de ingletar de plástico
352281



PISTOLA COLA

Aplicador de cola versátil, potente y funcional
Para su uso exclusivo con barritas de cola termofusible de 11,5mm.
366063

TORNILLO BANCO STANLEY

333770



ARCO SIERRA ALYCO

Aluminio
Posibilidad de amarre de la hoja a 45º y 90º
333005

DISCO TRONZAR MADERA

115 mm.
361388





HOJA DE SIERRA DE MANO SANDFLEX BIMETAL BAHCO


300mm.
Inastillable e irrompible
Gran capacidad de corte y flexibilidad
333071

ESCUADRA METÁLICA CARPINTERO

IRONSIDE

MEDIDAS:

300x135 mm. - 351339
400x190 mm. - 351340



INGLETADORA MESA FOX
1.800 W.
Disco de 250 mm.
Capacidad de corte 145x70 mm.
Corte en inglete 100x75mm.
Mesa superior de aluminio
Cabezal basculante
345302

SIERRA DE MESA FOX F36-527
Ideal para todo tipo de trabajo para corte y fresado
Motor: 1.500 W. 4.500 rpm.
Capacidad de corte a 0º: 80mm.
Capacidad de corte a 45º: 55mm.
341723

INGLETADORA VIRUTEX
1.500 W.
Mesa superior
Doble aislamiento
Velocidad en vacío: 3.700/min
Ø disco sierra: 300 mm
345368



SIERRA DE CALAR HITACHI
700 W.
Capacidad en madera: 90 mm.
Cambio manual sin llave
Velocidad variable con dial de preselección
Pendular
Peso: 2,2 Kg.
347284



SIERRA CIRCULAR VIRUTEX
1.200 W.
Doble aislamiento
Ø disco: 153 mm.
Profundidad de corte a 90º: 51 mm.
Profundidad de corte a 45º: 34 mm.
Velocidad en vacío: 5.000 /min
343024



CEPILLO VIRUTEX
700 W.
Doble aislamiento
Ancho de corte: 80 mm
Profundidad de corte: 0-3 mm.
Profundidad de galce max.: 11 mm.
Velocidad portacuchillas: 16.500 /min
343064

LIJADORA BANDA VIRUTEX
1.200 W.
Doble aislamiento
Dimensiones banda: 690 x 100 mm.
Superficie de lijado: 175 x 100 mm.
Velocidad banda: 420 mts/min
343010



ATORNILLADOR BOSCH

14,4 V.
0-420/1.400 rpm.
30 Nm.
Portabrocas de cierre rápido
2 Baterías 1,5 Ah.

345462



ATORNILLADOR GSR1800LI PROFESIONAL

345461



SOPORTE TALADRO UNIVERSAL STAYER

Cuello 43 mm.
Recorrido 68 mm.
Inclinación cuello 0-90º
Peso: 6,5 Kg.

364351



TALADRO ATORNILLADOR 6271DWPE3 MAKITA

12 V.
16 posicioines de par de apriete + 1 de taladro
2 velocidades

345048

INCLUYE:
MALETÍN + 3 BATERÍAS





TALADRO PERCUTOR A BATERÍA HITACHI

18 V.
Apriete max. 43 Nm.
Capacidad acero: 13mm.
mampostería: 13 mm.
madera: 38 mm.

341731

2 BATERÍAS Li 1,5 Ah.

TALADRO GSB 13 RE BOSCH

600 W.
Reversible
Electrónico
13 mm. diám. de perforación en hormigón
Portabrocas de sujeción rápida

347230

INCLUYE:
MALETÍN + SET 4 BROCAS ROBUSTLINE MULTICONSTRUCTION



TALADRO PERCUTOR MAKITA

720W.
Con carcasa porta engranajes en alumínio
Embrague de seguridad
Reversible, con la velocidad variable
Portabrocas automático 13 mm.

345029

INCLUYE:
EMPUÑADURA AUXILIAR, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MALETÍN



ATORNILLADOR STAYER

600 W.
Reversible
Inserción hexagonal 1/4”
Peso 1,8 Kg.
Capacidad tornillos autorroscantes 6,3 N 14 ISO
Capacidad tornillos métricos M8

364345



ATORNILLADOR PLADUR FS4200 MAKITA

570 W.
Hasta 4.000 rpm.
Especialmente indicado para la tabiquería seca
Carter en aluminio
Con embrague por tope de profundidad

345033



INCLUYE:
1 PUNTERO, 1 CINCEL, 3 BROCAS (12 - 14 - 16 mm.)

MARTILLO SDS PLUS STAYER

810 W.
Reversible
Perforador, cincelador y demoledor
Vario-Lock para regular posición del cincel
Portabrocas cremallera 13 mm.
Fuerza 2,8 Julios
Peso: 2,8 Kg.
364348



MARTILLO SDS PLUS STAYER

1.500 W.
Rotativo, rotativo con percusión y cincelador
Giros vacio 0-800 min.
Percusiones 3.900 ipm.
Cap.perforación piedra 32 mm.
Peso 6 Kg.
364362

PUNTERO SDS-MAX

400 mm.
Ø 18mm.
321088





MARTILLO LIGERO HR2230 MAKITA

710 W.
Inserción SDS-Plus
Capacidad hasta 22mm.
Dos posiciones:
Rotación y rotación + percusión
Sistema de cambio de giro de las escobillas
Peso 2,6 Kg.
347102



MARTILLO PERFORADOR SDS PLUS HITACHI

800 W.
3,2 J.
Capacidad en hormigón: 26 mm.
Velocidad variable-reversible
Peso: 2,8 Kg.
347283

AFILADOR DE BROCAS

70 W.
Velocidad de rotación 250/min.
Para borcas de 3 a 10 mm.
394143





AFILADOR DE BROCAS PROFESIONAL

Capacidad Afilado: Diámetro 2,5-13mm
Tipo de Afilado: Convencional y Split Point (Autocentrante)
Incluye muela de repuesto y maletín
335699

CORONAS SIERRA BIMETAL BAHCO

Cuerpo metal flexible y dentado en material irrompible
Para todo tipo de materiales

MEDIDAS:

20 mm. - 334249
21 mm. - 334299
22 mm. - 334266
24 mm. - 334267
25 mm. - 334268
27 mm. - 334269
29 mm. - 334270
30 mm. - 334271
35 mm. - 334274
40 mm. - 334277
51 mm. - 334284
60 mm. - 334290
70 mm. - 334295





ESTUCHES BROCAS IZAR

MODELOS:

HSS:

19 brocas - 1 a 10x0,5 mm. - 334454
25 brocas - 1 a 13x0,5 mm. - 334455

HSS-COBALTO:

19 brocas - 1 a 10x0,5 mm. - 334055
25 brocas - 1 a 13x0,5 mm. - 334456

SOPORTES AMOLADORA WOLFCRAFT

Con mordaza

MEDIDAS:

Para 115 y 125 mm. - 344095
Para 180 y 230 mm. - 344013







AMOLADORA HITACHI

580 W.
115 mm.
347267

¡¡¡ 8 DISCOS DE REGALO !!!

AMOLADORA 9554NB MAKITA

710 W.
115mm.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°
Rosca M14
Empuñadura lateral
345025



AMOLADORA 9557NBZ MAKITA

840 W.
115mm.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°
Rosca M14
Empuñadura latera
345456



AMOLADORAS 230 MM.

AMOLADORA GWS 20-230 JH BOSCH

2.000 W.
6.600 rpm.
5,1 Kg.
345460

INCLUYE MALETÍN


AMOLADORA HITACHI

2.000 W.
6.600 rpm.
4,2 Kg.
347282

AMOLADORA GA9020 MAKITA

2.200 W.
6.600 rpm.
Rosca de husillo M14
Empuñadura antideslizante y botón de bloqueo
345295

DISCO LÁMINAS CIRCONIO
115 mm.
GRANO:
40 - 382693
60 - 382694
80 - 382695
120 - 382696






DISCO DIAMANTE GENERAL OBRA HARTMETALL TURBO MUSSOL
Corta cerámica y materiales duros
MEDIDAS:
115x2x22,23 mm. - 382671
230x2,4x22,23 mm. - 382672



DISCO DIAMANTE GENERAL OBRA BASIC SEGMENTADO MUSSOL
Corta hormigón armado
MEDIDAS:
115x2x22,23 mm. - 382669
230x2,2x22,23 mm. - 382670



DISCO ESPECIAL PORCELÁNICO MUSSOL
Super fino
115x1,2x22,23 mm.
382292



IRONSIDE



CEPILOS IRONSIDE
MODELOS Y MEDIDAS:
Taza - Latón - 65 mm. - 734168
Taza - Latón - 75 mm. - 734169
Taza - Latón - 100 mm. - 734170
Taza - Latonado - 50 mm. - 734175
Taza - Latonado - 75 mm. - 734176
Copa - Latonado - 17 mm. - 734177
Copa - Latonado - 25 mm. - 734178
Circular - Acero - 50x17 mm. - 734174
Circular - Acero - 70x18 mm. - 734173
Puas - Acero - 100x16 mm. - 734179
Puas - Acero - 125x18 mm. - 734180
Puas - Acero - 150x18 mm. - 734181
Puas - Acero - 200x20 mm. - 734182

MULTIHERRAMIENTA GOP 250 CE BOSCH
250 W.
8.000-20.000 o.p.m.
1,5 Kg de peso
Incluye 8 accesorios
1 hoja de sierra para corte de inmersión
1 hoja de sierra para madera
1 placa base para lijas Delta
5 hojas de lija Delta Gr 80
Adaptador universal
347132




10 DISCOS ACERO CORTE STANDARD BOSCH
115x1 mm.
347198




DISCO TURBO SINTER GENERAL OBRA
MEDIDAS:
115 mm. - 382700
230 mm. - 382708


DISCO SINTER BETON GENERAL OBRA
MEDIDAS:
230 mm. - 382707



DISCO DIAMANTE SPEEDY MAX
MEDIDAS:
115 mm. - 382723




DISCO DIAMANTE CANTERO
MEDIDAS:
230 mm. - 382706





KIT PULIDO INOX
382709





CEPILLO MANUAL IRONSIDE
MODELOS:
Acero - 734184
Latón - 734183

ESMERILADORA CEVIK
150 W.
Doble muela 150 mm.
391192



COMPRESORES AIRUM



NEW VENTO NUAIR
1,5 HP. 6 l. 8 bares. 180 l/min. Sin aceite
Ligero y fácil de transportar - 391168



RC2/24 CM2
2 HP. 24 l. 8 bares. 220 l/min. Con aceite
Cilindro hierro fundido - 391169



RC2/50 CM2
2 HP. 50 l. 8 bares. 220 l/min. Con aceite
Cilindro hierro fundido - 391185



B2800B/50 CM3
3 HP. 50 l. 9 bares. 330 l/min. Con aceite
Doble cilindro hierro fundido - 391183







B2800B/100 CM3
3 HP. 100 l. 9 bares. 330 l/min. Con aceite
Doble cilindro hierro fundido - 391180



B2800B/200 FM3
3 HP. 200 l. 9 bares. 330 l/min. Con aceite
Monofásico - 391182



B2800B/200 FT3
3 HP. 200 l. 9 bares. 330 l/min. Con aceite
Trifásico - 391175

 ***USO APROPIADO*** (azul)

USO LIMITADO / OCASIONAL (naranja)

USOS / REF.	PISTOLA SOPLADO	PISTOLA GRAPADO	PISTOLA CLAVADORA	PISTOLA PINTAR BÁSICA	PISTOLA PINTAR PROF.	LIJADORA BÁSICA	ATOR.	TALADRO hasta 4 mm.	LLAVE DE IMPACTO	PISTOLA ENGRASE
391168	Apropiado	Apropiado	Limitado		Limitado					
391169	Apropiado	Apropiado	Limitado	Limitado	Limitado					
391185	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Apropiado					
391183	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Limitado	Limitado	Limitado	Limitado	Limitado
391180	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Limitado	Limitado	Limitado	Limitado	Limitado
391182	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Limitado	Apropiado	Limitado	Limitado	Apropiado
391175	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Apropiado	Limitado	Apropiado	Apropiado	Limitado	Apropiado



COMPRESOR PRO SILENT 6
Vida útil 5-10 veces más que un compresor normal
ULTRA SILENCIOSO
391195

- 110 l/min.
- 6 l.
- 8 BAR
- 1 HP
- 10 Kg.
- OIL FREE
- SILENCIOSO 62 dB
- SIN MANTENIMIENTO

ESPIRAL COMPRESOR
9 m.
Manguera 6,5x9,5 mm.
Rosca 1/4”
Máxima presión de trabajo 10 bar.
973577

GRAPADORA NEUMATICA SIMES
4-7 Atm.
157 grapas de capacidad
Grapa 80 4-16 mm.
0,9 Kg.
367236



CLAVADORAS NEUMATICAS SIMES







REF.	PRESIÓN	CAPACIDAD	CLAVO	PESO
367226	5-7 Atm.	100 Pins	PIN LSI BRAD LSII 15-50 mm. BRAD AX 15-50 mm.	1,4 Kg.
367228	4-7 Atm.	150 Pins	PIN 0,8 15-45 mm. MINIBRAD 0,8 15-45 mm.	1,1 Kg.
367231	5-8 Atm.	100 Pins	BRAD 1,83 18-50 mm.	1,9 Kg.



PISTOLA NEUMÁTICA ENGRASE SAMOA
1.000 cc.
Caudal: 1 cc. por emboladura
Presión máxima: 10 bar.
Rosca conexión: h 1/4” G
Ideal para grasas duras y bajas temperaturas
364158



KIT HERRAMIÉNTAS NEUMÁTICAS AIRUM
Llave de impacto de 1/2, juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios
364338

GRUPOS DE SOLDAR INVERTER CEVIK

Incluyen accesorios

REF.	POTENCIA	RENDIMIENTO	ELECTRODOS	PESO
392363	110 Amp.	50%	Hasta 3,25 mm.	4 Kg.
392364	150 Amp.	50%	Hasta 3,25 mm.	4 Kg.
392365	170 Amp.	60%	Hasta 4 mm.	4 Kg.

GRUPO SOLDAR COTT 145 SOLTER

Intensidad Máxima: 170Amp
Rendimiento: 50% a 20ºC
Electrodos de hasta 3,25mm.
Peso 3,5kg.
Válido para generador
392035

INCLUYE:
MALETÍN, CONJUNTO PINZAS Y CINTA TRANSPORTE



PANTALLAS DE SOLDAR ELECTRÓNICAS

Con regulación de tono, sensibilidad y retardo
Modelos 621744 y 621745 con selector para servicio para protección de desbastado



PANTALLA PRS2
Área de visión 96x45 mm.
Filtro 110x90 mm.
Tono filtro del 9 al 13
621744




PANTALLA PRS
Área de visión 98x43mm.
Tono filtro 9 a 13
582165

PANTALLA FTX-HD
Área de visión 98x55 mm.
Filtro 110x90 mm.
Tono filtro 9 al 13
621745

ESCUADRA MAGNÉTICA PIHER

CAPACIDAD:
45º - 356064
90º - 356065



GRUPO SOLDAR COTT 175SD SOLTER

Intensidad Máxima: 180Amp
Rendimiento: 50% a 20ºC
Electrodos de 3,25mm y hasta 4mm.
Peso 4kg.
Válido para generador
392367

INCLUYE:
MALETÍN, CONJUNTO PINZAS Y CINTA TRANSPORTE



PULVERIZADORES INDUSTRIALES MATABI

Juntas de vitón



REF.	CAPACIDAD TOTAL / ÚTIL	CARACTERÍSTICAS
771034	1,5 l. / 1l.	Boquilla cónica regulable, amplia boca de llenado Válvula de seguridad a 2,5 bar Diseñado para aplicar productos químicos agresivos
771000	7 l. / 5 l.	Filtros de PE, boquillas de PP 2 mangueras: una resistente a ácidos, otra apropiada para disolventes y substancias orgánicas Especial costrucción
771029	9 l. / 6 l.	Lanza orientable, manilla metálica Incluye kit con 2 boquillas y manguera supletoria Especial aplicaciones industriales
771031	12 l. /12 l.	Asa de transporte Enganche lanza-palanca Lanza orientable. Manilla metálica Incluye kit con 2 boquillas y manguera Especial aplicaciones industriales

MOTOSIERRA McCULLOCH

Cilindrada: 33 cc.
Potencia: 1,2 Kw.
Espada de 35 cm.
Peso: 5,5 Kg.

394150



MOTOSIERRA ALPINA

Motor: 2 tiempos
Cilindrada 41 cc.
Potencia: 1,50 Kw/2,04 HP.
Espada de 16"/40 cm.
Sistema de arranque fácil
Embrague centrífugo

394127

AFILADOR DE CADENAS

394144





DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN JARDINO

Motor 2 tiempos. 30 cc.
Cortasetos 1.360 mm. corte de 450 mm. Giro de 90º
Desbrozadora 920 mm. disco de 4 dientes y carrete de nylon
Podadora 1.100 mm. espada Oregón de 200 mm. Giro 90º
Extensión de 750 mm. para todos los accesorios

345459

MOTOCULTOR McCULLOCH

Motor Briggs & Stratton 900
205 cc.
3,89 Kw a 3200 r.p.m
Con ROTAVATOR - 6 fresas traseras de 31 cm.
Rotación de las fresas en sentido contrario
Ancho de trabajo: 43 cm.
Ruedas anchas semi- agrarias
Puente de transmisión con piñones y cadena
1 marcha adelante + 1 marcha atrás
Superficie recomendada: 1200 m²

914209



¡¡4 en 1!!



¡¡ARNÉS DE REGALO!!


BIDONES HIDROCARBUROS

TAMAÑOS:

5 l. - 832297
10 l. - 832295
20 l. - 832296
Con válvula de aire



TOLDOS MULTIUSO 90 gr.



AZULES

2x3 m. - 572032
3x5 m. - 572033
4x6 m. - 572034
5x8 m. - 572035
6x10 m. - 572036
8x12 m. - 572037 -
10x15 m. 572038

BLANCOS

2x3 m. - 572041
3x5 m. - 572042
4x5 m. - 572043
5x8 m. - 572044

MAQUINA TRONZAR LEÑA

2300 W.
Capacidad de corte 520 mm.
Velocidad 2950 r.p.m.
Peso 78 Kg.

914210



CUCHILLO MULTIUSOS PARA JARDÍN BAHCO

22 cm.
Hoja acero inox.
Con funda

352274

SINTESEL MADERA QUILOSA

300 ml.
Sellador sintético para el sellado de juntas donde intervienen piezas de madera
Sin olor

COLORES:


Blanco - 723666 / Cerezo - 723163
Haya - 723189 / Nogal - 723230
Pino - 723037 / Roble - 723038
Sapelly - 723043 / Wengué - 723000



SINTEX MS INSTANT QUILOSA

280ml.
Sellador instantáneo
Máximo agarre inicial
Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales
Ultra resitente 300 kg/10cm2.

723563





CINTA DOBLE CARA TESA

MEDIDAS:

Tiras - 954086
19 mm. x 1,5 m. - 954084
19 mm. x 5 m. - 954085

SELLADOR SINTEX MS-35 QUILOSA

300 ml.
Polimero MS
Pegado y sellado elástico
Adhiere en húmedo, todo tipo de materiales, pintable

COLORES:

Blanco- 723461
Gris - 723462
Marrón - 723460
Negro - 723463



SELLADOR POLIURETANO SINTEX PU 50 QUILOSA

300 ml.
Fuerte y elástico
Interior y exterior
Pintable

COLORES:

Blanco- 722322
Gris - 722323
Marrón - 722324
Negro - 722325



CINTA AUTOVULCANIZABLE MIARCO

Caucho butílico
Alto aislamiento, protección y sellado de terminaciones y conexiones de cables eléctricos
Recubrimiento a prueba de agua y protección frente a la corrosión
19 mm. x 9,1 m.

945169



APTA PARA ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA

CINTA IMPERMEABILIZANTE SIKA

10 cm. x 12 m.
Banda bituminosa autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables

751020



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA

25 mm. x 5 m.
Ideal para evitar patinazos en cualquier otra superficie resbaladiza
Apta para exterior
Resistente a la intemperie y los productos de limpieza

724092



CINTA AMERICANA EXTRA POWER

Negra
48 mm. x 25 m.
Extremadamente resistente.
Adhesión fuerte y segura
Impermeable

945069





SELLADOR TANGIT UNI-LOCK

80 m.
Hilo sellador universal para todo tipo de roscas

945028

ADHESIVO PVC TANGIT

Especial para conducciónes de presión y PVC rígido

TAMAÑOS:

125 gr. - 723091
500 gr. - 723295



SUPER GLUE-3 LOCTITE

20 gr.
Adhesivo instantáneo universal
Máxima fuerza de unión
en segundos, todo tipo de materiales

723017

RESISTENTE AL AGUA





SUPERGEN

Encolado flexible, mantiene la elasticidad y acompaña las tensiones de cada material
Formulado con disolventes orgánicos no nocivos
No contiene tolueno

TAMAÑOS:


75 ml. - 723007
1 l. - 723003

NURAL PATTEX

Bicomponentes
22 ml.











REF.	PRODUCTO	USO
723076	NURAL 21	Soldadura metálica en frío
723078	NURAL 23	Universal. Secado 5 min.
723079	NURAL 25	Reparaciones en el automóvil. Secado 5 min.
723077	NURAL 27	Soldadura metálica en frío. Secado 5 min.
723080	NURAL 92	Plásticos. Secado 5 min.

BUNITEX P-55 QUILOSA

5 l.
Adhesivo de contacto, uniones resistentes, flexibles y duraderas
Pegado de caucho, goma, cuero, madera, etc.

722008

SINTEX PVC

Adhesivo universal
Válido para PVC rígido y flexible
Resiste hasta 16 bares de presión nominal

TAMAÑOS:

500 ml. - 723658
1 l. - 723659



UNIFIX COLA BLANCA M-54

Cola blanca para trabajos de carpintería y bricolage
Forma película opaca, dura y tenaz

TAMAÑOS:

1 Kg. - 722012
6 Kg. - 722013



LIMPIADOR SINTEX PVC

500 ml.
723660



SELLADOR MS TECH

290 ml.
Adhesivo de polímero
Pega y sella bajo el agua

COLORES:

Blanco - 723536
Transparente - 723537



ADHESIVO MONTAJE FORTE

350 gr.
Pegado directo con agarre inmediato
Uso interior y exterior

723653



MONTA-KIT

350 gr.
Adhesivo de montaje súper fuerte, rellenable y universal a base de goma de neopreno

723158



MONTACK EXPRESS

300 ml.
Adhesivo de montaje express, interior y exterior

723530

PL 600 MONTAFIX PATTEX

300 ml.
Adhesivo de montaje extra fuerte
Agarre inmediato, pegado directo
Aplicable sobre cualquier superficie
Alta resistencia tanto en interior como en exterior

723288



SPRAY GALVANIZADO BRILLO CRC

400 ml.
Retoque para piezas galvanizadas recién fabricadas
Secado extra rápido

712032



SPRAY ALU ZINC CRC

500 ml.
Reparación de piezas galvanizadas

712018



ACEITE VASELINA INCOLORO KRAFFT

125 ml.
Asegura mayor protección contra la corrosión

011234







Multitud de soluciones para eliminar chirridos, limpiar y desbloquear, lubricar, liberar mecanismos oxidados...


Un ***WD40*** para cada situación:

ACEITE - 5l. - 012041
ACEITE DIELÉCTRICO - 400 ml.. - 012027
ACEITE DOBLE ACCIÓN - 500 ml. - 012031

LIMPIA CONTACTOS 3 EN 1

250 ml.
Limpia y elimina la suciedad de todos los equipos eléctricos y electrónicos

012065



LUBRICANTE MULTIUSO CRC

400 ml.
Antihumedad
Penetrante
Anticorrosivo

012007



AFLOJATODO ENFRIADOR INDUSTRIAL CRC

500 ml.
-40ºC
Super rápido

713528



GRASA BLANCA 3 EN 1

250 ml.
Lubricación de larga duración, previene el óxido y la corrosión, resiste altas temperaturas y ambientes humedos, reduce la fricción y el desgaste
No gotea
Secado rápido
012068



GRASA DE LITIO KL KRAFFT

Lubricante multifunción de engrase
Resistente al agua y la humedad

TAMAÑOS:

Cartucho 400 gr. - 012000
Lata 2 Kg. - 012037
Lata 5 Kg. - 012038



BOMBA ENGRASE

500 cc.
Utilización con cartuchos y grasa a granel
Cabeza de hierro fundido, incluye empuñadura antideslizante
364081



BOMBA ENGRASE A PEDAL SAMOA

5 Kg.
Para todo tipo de grasas
Presión máxima: 500 bar.
Bomba con purgador de aire, flexible de alta presión de 2 m. y boquilla con válvula
364159

**** Disponible PISTOLA NEUMÁTICA ENGRASE consultar página 23***

SIKAFILL 200

5 Kg.
Revestimiento elástico con fibras para impermeabilización "in situ"
Consumo mínimo: 2 Kg/m² en dos o más capas

COLORES:

Blanco - 723569
Gris - 723568
Rojo - 723566
Rojo teja - 723567



SIKAGUARD 711 ES

Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte
Consumo:
Para mortero u hormigón 200 - 250 g/m².
Sobre material poroso entre 300 - 500 g/m².

TAMAÑOS:

5 Kg. - 723654
25 Kg. - 723655





ORBAFOAM QUILOSA

Espuma de poliuretano
750 ml.


PROFESIONAL
Aerosol - 723016
Pistola - 723062

TEJAS
Aerosol - 723070
Pistola - 723477

LIMPIADOR ORBAFOAM QUILOSA

Para limpiar espuma de poliuretano fresca, sin endurecer
500 ml.

723014



PISTOLA ESPUMA POLIURETANO

722305





ANCLAJE QUÍMICO TQ500 PATTEX

280 ml.
Bicomponente
Sin estireno
Curado rápido
Para todo tipo de cargas
Máxima resistencia
Multimateriales

723482

ANCLAJE QUÍMICO EV1 QUILOSA

280 ml.
Bicomponente
Sin estireno
Para fijación en mampostería tanto en húmedo como en seco

723061

PACK MORTERO CON PISTOLA HENKEL

Aplicaciones específicas dentro del ámbito de la construcción

724112





SILICONA LÍQUIDA SISTA RUBSON

Impermeabilizante universal 100% silicona
Muy eficaz y versátil

1 Kg.
COLORES:

Blanco - 723611 / Gris - 723071
Negro - 723068 / Teja - 723613

5 Kg.
COLORES:

Blanco - 723612 / Gris - 723072
Negro - 723069 / Teja - 723614



APLICADOR MORTERO JUNTAS RUBI

750 cc.
Aluminio, presión regulable mediante gatillo
Apto para silicona y PU en cartuchos rígidos y flexibles

723060



ORBASIL N-16 QUILOSA

300 ml.
Sellador de silicona neutra para construcción, sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, etc.

ACABADOS:

Blanco - 723111
Translucido - 723110



ORBASIL K-86 QUILOSA

300 ml.
Silicona ácida de uso general con fungicida
Sellado de acristalamiento, vidrio, carpintería, baños y cocinas

ACABADOS:

Blanco - 723049
Translucido - 723044





PISTOLAS SILICONA JJ

TIPOS:

Skeleton - 310 ml. - 722037
Giratoria Standar - 722039

SOPLETES Y GAS SUPER EGO



SOPLETE CANDILEJA

Soldador multiusos ligero, encendido piezo eléctrico, funciona con cartucho universal de 190 gr.

366214

SOPLETE CAPILAR

Resistente y manejable
Fácil montaje
Encendido piezoeléctrico
Funciona con cartucho universal de 230 gr. (no incluido)
Funciona en POSICIÓN INVERTIDA

366227



PACK
SOPLETE CANDILEJA + 3 CARTUCHOS

366218

PACK
SOPLETE CAPILAR + 2 CARTUCHOS

366215



SOPLETE PARA CARTUCHO C470

Soldador multiusos, ideal para bricolaje
Ligero, seguro, resistente y manejable
Funciona con cartucho universal de 450 grs (no incluido)
Fabricado en España

366228

SOPLETE SUPER FOGO

Para soldadura fuerte y blanda
Llama tipo dardo
Conexión roscada del deposito de gas USA
Capacidad de trabajo de 360º

366226

¡¡DOS BOTELLAS DE GAS MAPP DE REGALO!!

SOPLETE POWER FIRE COMPACT + GAS MAPP

Soplete a cartucho desechable para todo tipo de soldadura blanda y fuerte de tubos de cobre hasta 35 mm de diámetro y con varilla de alto % de plata
Funciona en POSICIÓN INVERTIDA
Llama envolvente
Doble filtro para proteger al inyector
Mango ergonómico
Carcasa ABS
Ligero

366229



SOPLETE ROFIRE

Encendido piezoeléctrico
Múltiples aplicaciones
Llama concentrada tipo dardo
Quemador de 22 mm. diámetro
Capacidad de trabajo a 360º previo calentamiento 2 min.

366002

¡¡TRES CARTUCHOS DE REGALO!!




SOPLETE + MANGUERA AIRPROP PLUS

Soldadura blanda y dura y trabajo por calentamiento
Llama envolvente
Diámetro de quemador: 19 mm.
Se usa con gas butano y propano
Mango ergonómico
Conexión roscada al depósito de gas (R3/81"L) en manguera de alta presión de 2 m.

366094





CARTUCHOS GAS
MODELOS Y CAPACIDAD:

C230 - 227 gr. - 681080
C470 - 450 gr. - 681075
BTP300
Para ROFIRE - 681083

CORTATUBOS SUPER EGO
CAPACIDAD DE CORTE:

0-35 mm. - 365030

Para tubos de: cobre, PVC, multicapa, inoxidable
6-42 mm. - 365046





TIJERAS SUPER EGO

Para tubos flexibles de PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE
0-42 mm.
365002



TENACILLA PARA BOMBAS DE AGUA "COBRA" KNIPEX

Ajuste mediante botón directamente en la pieza de trabajo
Autoretención en tuberías y tuercas
Mango de PVC

MEDIDAS:

250 mm. - 331373
300 mm. - 331001
400 mm. - 331003





LLAVE STILLSON SUPER EGO

MEDIDAS:

8" - 3/4 - 332935
10" - 1 - 332936
12" - 1,1/4 - 332937
14" - 1,1/2 - 332938
18" - 1,1/2 - 332939




DESATASCADORES

Soluciona todo tipo de atascos de origen orgánico sin dañar desagües y tuberías

BAMP - 900 gr. - 741257
FAREN - 750 ml. - 741225






PISTOLA DESATASCADORA ECOLÓGICA

Funciona con aire comprimido
Carga manual muy sencilla, no requiere ningún tipo de cargas quimicas ni de otro tipo
Fácil de utilizar, segura y eficaz
Ideal para el hogar, hoteles, restaurantes, escuelas, industrias..

562830



MECANISMOS CISTERNA FOMINAYA



CARGAS

Lateral compacto regulable - 561253
Vertical compacto regulable - 561255

DESCARGAS

Tanque bajo - 561252
Pulsador tanque bajo - 561254

DESCARGAS PULSADOR UNIVERSALES

TYFON 10 3G - 561270
DRAKO 12 - 561271

MECANISMOS CISTERNA ROCA



CARGA LATERAL

561245

DESCARGA SIMPLE

561244



CONJUNTO HIGIÉNICO WC

564275

LÁMPARA PORTATIL FAMATEL
100 W.
Cable 5 m.
621728





ENROLLACABLES
Aptos para uso exterior
MEDIDAS:
25 m. - 641497
50 m. - 641498

TIJERA Y NAVAJA ELECTRICISTA ALYCO
Acero inox.
Incluye bolsa de cuero reforzada
333090





FOCOS HALÓGENOS PARA EXTERIOR
Para lámparas halógenas RS7 de máx. 300W
MODELOS:
Blanco - 672719 / Negro - 672720





APLIQUES FAMATEL
E27
MODELOS:
OVALES
60 W. - Blanco - 672691 / Negro - 672790
REDONDOS
100 W. - Blanco - 672708 / Negro - 672707







PROYECTORES HALÓGENOS
IP54
500 W.
Con lámpara
MODELOS:
Sin rejilla y sin cable - 672694
Con soporte, rejilla y cable 3 m. - 672695
Con trípode, rejilla y cable 3 m. - 672696
Dos lámparas, con trípode, rejilla y cable 3 m. - 672697

MECANISMOS ESTANCOS SUPERFICIE FAMATEL

IP55
Aptos para uso exterior

MODELOS:

Conmutador - 621491
Conmutador y toma corriente - 621765
Toma corriente - 621493
Toma corriente doble - 621494



ARMARIOS SUPERFICIE FAMATEL

IP65

MODELOS:

2-4 módulos - 621789
4 módulos - 621687



CONÉCTATE SIN CABLES A LA VISTA ENCHUFE DESLIZANTE ÄNGEL ¡CONÉCTATE AL FUTURO!

Kit 1 m. con 1 enchufe - Blanco - 621805 / Plata - 621806

Kit 2 m. con 2 enchufes - Blanco - 621807 / Plata - 621808

Interruptor ON/OFF - Blanco - 621803 / Plata - 621804

Enchufe SCHUKO - Blanco - 621801 / Plata - 621802



El enchufe deslizante ängel, consiste en una toma de corriente eléctrica desplazable en línea por un plano, permitiendo el movimiento de la toma de corriente hasta el aparato o aparatos eléctricos que se deseen instalar o conectar.
Tiene la posibilidad de desconectar toda una zona de movimiento-corriente, para seguridad y ahorro de energía.
Puede instalarse en cualquier superficie y lugar como techos, paredes o muebles.
Su aplicación es de uso universal tanto doméstico como industrial.

CAJAS FAMATEL

SUPERFICIE - EMPOTRAR - PLADUR...



Consulte en su establecimiento habitual

GRUPO cofedas FERRETERIAS

Siempre cerca de usted

SERIE SIMON 15

En color blanco o plateado todos los elementos necesarios para una instalación completa

MODELOS:

Conmutador - Blanco - 671706	Plata - 621717
Doble conmutador - Blanco - 671707	Plata - 621718
Conmutador cruce - Blanco - 671708	Plata - 621719
Enchufe bipolar - Blanco - 671709	Plata - 621720
Enchufe SCHUKO - Blanco - 671710	Plata - 621721
Doble base enchufe TT - Blanco - 671711	Plata - 621722
Pulsador - Blanco - 671712	Plata - 621723
Toma televisión - Blanco - 671713	Plata - 621724
Toma teléfono - Blanco - 671714	Plata - 621725
Marco 2 elementos - Blanco - 671715	Plata - 621726
Marco 3 elementos - Blanco - 671716	Plata - 621727



COMPOSICIÓN:

* Panel SOLARPOWER-XUNZEL 60 W. 12VDC con cables pre-montados
* Controlador de carga y descarga Digital LED
* Batería de ciclo profundo SOLARX-30, especial para aplicaciones solares
* 3 lámparas LED de 3W-12VDC
* Batery-Box para fácil transporte y almacenamiento
* También incluye cables, casquillos, terminales y manual de instrucciones

Sistema autónomo y portátil, ideal para soluciones de iluminación que no requieran de gran consumo

617454

KIT SOLAR 60 W.

Hasta 40 h. de iluminación con sus lámparas LED ultrabrillantes

Capaz de alimentar TV, PC o dispositivo similar que funcione a 12VCC o a 230VAC con ayuda de un inversor (no incluido)

INVERSOR PARA KIT SOLAR

Permite transformar la corriente continua de las baterías a 12V en corriente alterna a 230V-50Hz.
De muy alta eficiencia
Con protección interna
De fácil manejo,
Dispone de salida USB de 5 V (2.1A)
Para su hogar, camarote, caravana, embarcación o camión

391196





Aproximadamente:
25 h. modo luz
58 h. modo emergencia

FOCOS PROYECTORES LED

3,6 W.
50.000 horas de encendido

MODELOS:

622090

SENSOR MOVIMIENTOS
622091

PROYECTOR LED MULTIPOSICION

Resistente a la intemperie
Con 1 LED Ultrabrillo y 1 LED para emergencias.
Incluye brújula y silbato para emergencia
617455

FOCOS LED

IP65
Luz fría y blanca
Utilizan un 80% menos de energía que las lámparas

MODELOS:

10 W. - 800 lumenes - Cable 0,5 m. con enchufe - 672713
10 W. - 800 lumenes - Cable 0,3 m. sin enchufe - SENSOR MOVIMIENTOS - 672714
20 W. - 1.400 lumenes - Cable 0,5 m. con enchufe - 672715
20 W. - 1.400 lumenes - Cable 0,3 m. sin enchufe - SENSOR MOVIMIENTOS - 67271
30 W. - 2.400 lumenes - Cable 5 m. Con soporte - 672717
50 W. - 4.000 lumenes - Cable 0,5 m. con enchufe - Cuerpo de aluminio - 672718

LINTERNA LED DURACELL

3 Led
22 Lumens
25 m. alcance

651637



LINTERNA FRONTAL LED

3 W.
180 lumens
170 m. alcance
3 pilas AAA no incluidas

651305



FOCO LED CON BATERÍA

10 W.
800 lumens

622116





WALKIE TALKIE 5010

Uso libre (446 MHz)
8 canales
38 subcanales
Incluye cargador de mesa y baterías

621759

ALARMA INALÁMBRICA DOMÉSTICA

Alarma inalámbrica con teléfono gsm
Memorización 10 números de auto llamada
Función centralilta
Se pueden conectar hasta 32 sensores y 5 sirenas
Fácil instalación
Botón SOS
Mando con funciones básicas

621812



KIT SENSORES PARA PUERTAS Y VENTANAS

3 sensores para vincular a la alarma inalámbrica

621813



CÁMARA DE SEGURIDAD FICTICIA

Metálica

617421



CAJAS FUERTES ELECTRÓNICAS ARREGUI





REF.	TIPO	APERTURA	BULONES	LLAVE EMERGENCIA	CARACTERISTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES
292145	Sobreponer	Pomo	2 de 16 mm.	Serreta	Código de acceso libre elección de 3 a 8 dígitos	230x170x170 mm.
292146	Sobreponer	Pomo	2 de 16 mm.	Serreta	Código de acceso libre elección de 3 a 8 dígitos	310x200x200 mm.
292144	Empotrar	Pomo	2 de 18 mm.	Tubular	Código de acceso libre elección de 4 a 8 dígitos Marco reforzado de 8 mm.	380x280x250 mm.

DETECTORES

PARA UN HOGAR SEGURO



DETECTOR DE HUMOS

Reacción óptica al detectar indicios de humo
Señal de alarma de 90 dB
Vigilancia continua
Testigo de batería descargada
Incluye batería de 9V 6LR61

621809



DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO

Protección 24 horas
Testigo de batería descargada

621811



DETECTOR DE INUNDACIONES

Protección 24 horas
Alimentado por batería autónoma
Testigo de batería descargada

621810

CERRADURA SOBREPONER Nº56-A AZBE

Para perfiles de madera
60 mm.
Con palanca y resbalón
Pintada

Derecha - 211106
Izquierda - 211107



CERRADURA EMBUTIR MONOPUNTO 3100 EZCURRA

Para perfiles de madera
Palanca de acero
Picaporte reversible
2 vueltas
Latonada
Cilindro europerfil + 3 llaves

MEDIDAS:

35 - 221226
45 - 221227



CERRADURA EMBUTIR MONOPUNTO CORTAFUEGO CISA

Versión mecánica
Sólo picaporte
Picaporte accionado por llave y por manilla reversible
Frente, caja y picaporte en acero cincado

221344



CERRADURA EMBUTIR MONOPUNTO BASCULANTE TESA

Para perfiles metálicos
Picaporte reversible
Con escudo de seguridad E210
Frente y cerradero de acero inox.

ENTRADA:

20 - 221108
25 - 221157



CERRADURA EMBUTIR MONOPUNTO DESLIZANTE TESA

Para perfiles metálicos
Entrada 13,5 mm.
Solo requiere 27 mm. De profundidad de perfil
Picacorte reversible accionado por manilla
No incluye cerradero ni escudo
Frente de acero zincado, caja y cubierta de acero galvanizado
Picaporte, palanca y cilindro niquelados

211182



CERRADURA ELÉCTRICA EMBUTIR CISA

Para perfiles de madera
Palanca con retorno automático
Caja en acero cincado
Frente y cerradero en latón satinado
Sin cilindro
Picaporte reversible

221335



CERRADURA EMBUTIR SEGURIDAD MONOPUNTO 700 EZCURRA

Cilindro DS-15/70 descentrado
Palanca de acero
Picaporte reversible
2 vueltas
Latonada
Perfil 23x3 mm.
Entrada 50 mm.
Cerradero corto

221349



CERRADURA EMBUTIR MONOPUNTO 2030 TESA

Para perfiles de madera
Distancia entre ejes 85 mm.
Reversible
Cilindro europerfil TE5 con 3 llaves de acero niquelado
Acabado hierro latonado

ENTRADA:

50 - 221289
60 - 221291



CERRADURA EMBUTIR MONOPUNTO SEGURIDAD 8912-80 HS6 AZBE

Para perfiles de madera
Caja cerrada
Cilindro monoblock HS-6
Dos vueltas de llave
Palanca con cuatro bulones de acero
Muy sólida
Picaporte reversible
Acabado Bicapa

211100



CERRADURA EMBUTIR MONOPUNTO DESLIZANTE TESA

Para perfiles metálicos
Picaporte reversible accionado por manilla y llave
Frente de acero inox.y caja cubierta de acero galvanizado
Picaporte, palanca y cilindro niquelados
Entrada 20 mm.

221038







CERROJOS DE BULONES CON BOTÓN AZBE

ACABADO:

Pintado - 252023
Niquelado - 252130

CERROJOS 101 FAC

Barra en acero calibrado de 18 mm.
Placa en acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.

MODELO:

101R - 252134
101L - 252135

CILINDRO ESTANDAR TE5 TESA

30x30
3 llaves de acero niquelado
5 pitones cargados a muelle
Amaestramiento con 10 alturas por puesto

MODELOS Y ACABADOS:

5030 - Niquel - Leva corta - 263140
5200 - Niquel - Leva corta - 263040
5030 - Latón - Leva larga - 263039



CILINDRO SEGURIDAD T60 TESA

Latón
Leva larga
5 llaves de latón niquelado
6 pitones de doble diámetro, amaestramientos capacidad básica
Resistencia a la corrosión y temperatura grado B
Protección media contra el ganzuado
Protección antitaladro

MEDIDAS:

30X30 - 263049
30X40 - 263055





MANILLA CON PLACA

ACABADO:

Niquel satinado - 282150
Brillo satinado - 282152

MIRILLA ELECTRÓNICA DIGITAL

Pantalla LCD
Ángulo de visión de 105º
Se instala en el lugar de la mirilla mecánica estándar, grosor de puerta de 38-110 mm.
Apagado automático tras 10 seg.
Funcionamiento 2 pilas AAA (no incluidas)

ACABADO:

Dorado - 267023 / Plateado - 267024

CIERRAPUERTAS TS68 DORMA

Cierrapuertas de piñón cremallera con fuerza de cierre ajustable EN 2/3/4 variando la posición del apoyo del brazo y/o del cuerpo, velocidad de cierre regulable en dos zonas diferentes mediante válvula
No guarda mano

BRAZO NORMAL

Negro - 256117 / Oro - 256118 / Plata - 256119

BRAZO RETENEDOR

Blanco - 256110 / Negro - 256112 / Oro - 256113
Plata - 256114



CIERRAPUERTAS TS90 IMPULSE DORMA

Cierrapuertas hidráulico accionado por leva. Velocidad de cierre ajustable en dos zonas diferentes. Fuerza de cierre EN 3/4. Se puede instalar en cualquier posición. Incluye guía deslizante
No guarda mano

ACABADO:

Negro - 256273
Plata - 256272



MASILLAS BICOMPONENTES MIARCO

350 gr.
Poliéster
Utilizadas para reparar abolladuras e irregularidades de una superficie
Gran poder de relleno y fácil lijado

UNIVERSAL - 011251

CON FIBRA VIDRIO * - 011250
* Especial para superficies a reparar muy amplias o donde existe corresión

AGUAPLAST

Multitud de soluciones para lucir y tapar grietas e imperfecciones
Un ***AGUAPLAST*** para cada situación:

INSTANTANEO - 200 ml. - 722318
STANDARD CIMA - 1 Kg. - 722313
EXPRESS - 1Kg. - 722308
PLUMA - 750 ml. - 722317
STANDARD - 5 Kg. - 722311

EMPLASTE LITEPLAS QUILOSA

750 ml.

722034



MONO PINTOR

Talla XL

584331



AISLAMIENTO PUERTAS ANTIPOLVO

Aislamiento textil para puertas con cremallera
Ideal pintores, carpinteros y reformas en general
Crear una barrera anti – polvo para habitaciones de una manera fácil y rápida
Reutilizable

572049

CINTA PARA PINTAR



Uso general
Rollo 45 m.

MEDIDAS:

18 mm. - 945126 - **0,60 €** (+ IVA) - 0,73 €
24 mm. - 945127 - **0,79 €** (+ IVA) - 0,95 €
29 mm. - 945128 - **0,91 €** (+ IVA) - 1,10 €
36 mm. - 945129 - **1,07 €** (+ IVA) - 1,30 €
48 mm. - 945130 - **1,45 €** (+ IVA) - 1,75 €

RODILLO NYLON ANTIGOTA RODAPIN

Especial para pintura plástica en superficies lisas, paredes y techos de interior

MEDIDAS:

18 cm. - 733042 - **2,45 €** (+ IVA) - 2,96 €
22 cm. - 733043 - **2,70 €** (+ IVA) - 3,27 €
25 cm. - 733044 - **2,90 €** (+ IVA) - 3,51 €



XYLAZEL FONDO

5 l.
Imprimación incolora para el tratamiento preventivo de la madera en exteriores e interiores frente a insectos y hongos

512003

DISOLVENTE NITRO

5 l.
Para la limpieza de todo tipo de pinturas, especialmente lacas y esmaltes nitrocelulosicos

711297

BAMP

XYLAZEL CARCOMAS

5 l.
Tratamiento incoloro preventivo y curativo de la madera frente al ataque de carcoma

512007



PINTURA PLÁSTICA BAMP

INTERIOR:

1 Kg. - 713477
5 Kg. - 713476
25 Kg. - 713475

EXTERIOR:

4 Kg. - 713479
15 Kg. - 713478

PINTURA ANTIMOHO BAMP

2,5 l.
Interior y exterior, impermeable, permite teñirse con colorantes concentrados

713572



FIJADOR TITAN

750 ml.

713496

PINTURA TODO TERRENO TITAN

750 ml.
Preparación multiuso blanco

713214



ISOLFIX

Pintura de interior que cubre las manchas para siempre

TAMAÑOS:

200 ml. - 734197
750 ml. - 713473
4 l. - 713474



- No gotea al aplicar. No amarillea con el paso del tiempo.
- Ideal para cubrir manchas de humo, nicotina, grasa, aceite, rotuladores...
- Secado rápido y sin olor.

Pared con manchas | 1 Con la primera mano: aísla la mancha | 2 Con la segunda mano: cubre la mancha para siempre

KIT AEROGRÁFICO ABAC

5 herramientas neumáticas y accesorios

INCLUYE:

Pistola de pintura, pistola de soplado, inflador, pistola de engrase y manguera espiral con conectores rápidos

391136

PISTOLAS DE PINTAR DE GRAVEDAD DEFYNIK

3,5 bares
Sistema antigoteo
Incluyen conector rápido



REF.	MODELO	DEPÓSITO	CONSUMO AIRE
391162	JUNIOR G	600 cc.	150 l/min.
391125	NEW CLASSIC LUX	650 cc.	240 l/min.



TURBINA JUNIOR SAGOLA

370 W.
Pulverización en abanico y chorro redondo
Ütil para el pintado de marcos, puertas, ventanas, radiadores, verjas, sillas, mesas...
Regulador de pintura

364367

EQUIPO DE PINTAR

700 W.
Optimo funcionamiento para un amplio rango de viscosidades de pintura, como lacas, barnices, pintura al aceite, látex, sintéticos, etc.
Boquilla 2,5 mm.
3 m. de manguera
Depósito 800 ml.
Peso 4,5 Kg.

364366

ASA DE TRASPORTE PLEGABLE Y RUEDAS





TURBINA TURBO 1000 SAGOLA

1000 W.
Incorpora dos medidas de pico y aguja para diferentes acabados
Esmaltes, Imprimaciones, Martelé, Fondos, barnices
Máx. presión aire: 0,28 bar
Peso: 5.2 Kg.

391193

LIJADORA DE PARED STAYER

620 W.
Velocidad en vacio 1.000 - 2.000 r.p.m.
Plato de velcro diámetro 225 mm.
Manguera 4 mm.
Peso: 4,5 Kg.
Preparada para aspiración

364361



Incluye: Funda

ESCALERAS MULTIUSO - NORMA EN 131

REF.	MEDIDAS MÁXIMAS TIJERA	MEDIDAS MÁXIMAS UN TRAMO	CARACTERÍSTICAS
452214	2,03 m.	4,16 m.	Aluminio Bisagras automáticas
452238	2,08 m.	3,61 m.	Acero



CARRETILLA ALMACÉN THECA
541074



CARRO PLATAFORMA
Acero
Carga: 150 kg.
Peso: 8 kg.
Altura: 83 cm.
Ruedas de goma: Ø10 cm.
Plataforma: 48,74 cm.
Plegado: 48x74x12 cm.
541076

CARRO SUPERPLEGABLE
Aluminio
Carga: 200 kg.
Peso: 9,5 kg.
Altura: 1,27 cm.
Puños agarraderos plegables.
Plegada: 59,5x101x 7,5 cm.
Base: 59 x 39 cm.
Ruedas de goma: Ø 20 cm.
541052





RUEDA IMPINCHABLE
014181

ESTANTERÍA EN KIT
Sin tornillos
5 baldas de tablero aglomerado
Hasta 175 Kg. por estante
Medias: 176x90x40 cm.
451247



ESTANTERÍAS METÁLICAS
Fabricadas en metal
Acabado color blanco
Hasta 40 Kg. por estante

MODELOS:
4 baldas - 150x75x30 cm.
451246
5 baldas - 170x75x30 cm.
451231




PANEL CLICK SIMON
Panel perforado con dos posibilidades de montaje:
En estantería y en pared
El kit incluye todos los accesorios para su colocación y 8 ganchos
Medidas: 900 x 600 mm.
451179

CARRO TALLER ALYCO
Tapas superiores correderas
Cerradura con llave para cajones y tapa
Dos ruedas giratorias y dos fijas
Capacidad total carga: 150 Kg.
Medidas: 705x370x836 mm.
364007





BANCO DE TRABAJO SIMON
600 Kg/estante
Estructura metálica, bandejas de aglomerado DM
Panel perforado
451178



MALETA HERRAMIENAS TAYG

Contiene un estuche
Medidas: 385x330x130 mm.

364026



BOLSA HERRAMIENAS TAYG

Nylon
Incluye bandolera

341189





CAJAS DE HERRAMIENTAS TAYG

Incluyen bandeja y estante organizador

MODELOS Y MEDIDAS:

Nº 33 - 480x258x255 mm. - 364135
Nº 34 - 580x258x290 mm. - 364136



ANTICONGELANTE KRAFFT

5 l.
Anticongelante - refrigerante uso directo cc al 30%.
Protección: -18%

011225

CARGADOR DE BATERÍAS NOVACAR

12/24 V.
Dos velocidades de carga
Para baterías de hasta 150 Ah.
tanto líquidas como de gel

391170



COMPRESOR COCHE

Con manómetro y conexión al mechero
Recomendado para turismos

391194



ACEITE MOTOR MINERA MACH

Multigrado, altas prestaciones para motores gasolina y diesel 15W-40

TAMAÑOS:

1 l. - 012058
5 l. - 012059

Multigrado, para motores gasolina y diesel 20W-50

TAMAÑOS:

1 l. - 012060
5 l. - 012061

SPRAY REPELENTE LLUVIA KRAFFT

500 ml.
Limpia cristales más repelente de lluvia
Mejora la visibilidad en la conducción
Limpia el cristal sin rayarlo
Evita que los insectos, el hielo y la nieve se pegue al cristal

011249



JUEGO 4 ALFOMBRAS DE GOMA PARA AUTOMOVIL

Alfombras delanteras de 45x70 cm. y traseras de 42x39 cm.

741305



PORTA TELÉFONO Y GPS UNIVERSAL

Con ventosa


972297



ESPEJO INTERIOR/EXTERIOR

60 cm.
Policarbonato
Incluye anclajes

972288



SEÑAL SUELO MOJADO
581492



CUBO BASURA
95 l.
Con tapa
831389



CONTENEDORES BASURA SELECTIVOS
120 l.
COLORES:
831363 - Verde
831362 - Azul
831364 - Amarillo



LAVAMANOS KRAFFT
Limpiador natural biodegradable
No contiene disolventes del petroleo
400 ml. - 011228
3,78 l. - 011227



GEL LAVAMANOS DERMOPROTECTOR
5 L.
Indicado para la higiene y proteccion de la piel en lugares donde puede existir riego de contagios por hongos y otros germenes. (playa, campo, gimnasios, piscinas, cuarteles, etc.)
741297

ROLLO ESTROPAJO
Alta resistencia
Ancho 14 cm. Largo 25 m.
741303



LIMPIADOR DE OXIDO CRC
1 Kg.
Limpia depósitos de óxido y cal que se encuentran las superficies pintadas
713517

DESENGRASANTE CONCENTRADO
5 l.
Potente limpiador alcalino para eliminar todo tipo de grasas, incluso las requemadas y tratamiento de superficies extremadamente grasientas
Indicado parta planchas, hornos, grills, freidoras, etc.
741301



ROLLO BAYETA MULTIUSOS
Tejido viscosa absorvente
Ancho 40 cm. Largo 8 m.
741302




LIMPIADOR AMONIACAL
5 l.
Limpiador general de cocinas y baños, de alto poder secuestrante, desincrustante y desinfectante de amplio espectro y espuma controlada.
741298




LIMPIADORES NEUTROS
5 l.
Detergente neutro para el mantenimiento de todo tipo de pavimentos, limpia, abrillanta, mantiene y desinfecta sin aclarar, para todo tipo de suelos, sin dañar los acristalados y encerados.
TIPOS:
Jabón verde. - 741299
Manzana - 741300





ASPIRADOR KARCHER

1.400 W.
17 l.
Función soplado
Aspiración de líquido
sin quitar el filtro

345390



BARREDORA KARCHER

Para exteriores
Cepillo lateral regulable

Depósito de suciedad
extraible

344001



HIDROLAVADORA KARCHER

Presión: 160 bar
Caudal: 600 l/h.
Potencia: 3 Kw.

345391





DETERGENTE KARCHER

5 l.
Para suciedad de tipo graso
y aceites

711038



DISPENSADORES DE PAPEL LOSDI

PARA BOBINAS MURAL

Para papel industrial
Metal lacado y plástico

MODELOS:

Mural - 931003
Suelo - 931002



PARA PAPEL MECHA

Plástico ABS blanco

772449



PARA PAPEL HIGIÉNICO

Plástico ABS blanco

772450



PARA PAPEL TOALLA SECAMANOS

Plástico ABS blanco
Capacidad 600 unid.

772451





NOVEDAD





SIERRA DE PERTIGA TELESCÓPICA BATERÍA

Batería de ion-litio 18V/2Ah
Longitud del espadín 20 cm.
Cabezal de corte inclinable y mango telescópico 210 cm.

347281

RECORTASETOS TELESCÓPICO BATERÍA

Batería de ion-litio 18V/2Ah.
Longitud de espada: 42 cm.
Ø de corte máx.: 16 mm.
Cuchilla inclinable y mango telescópico 210 cm.

347280

GARDENA



MOTOBOMBA GASOLINA

4 Tiempos
97,7 cc.
Caudal máximo: 10.000 litros/hora.
Altura máxima de impulsión: 15m.
Autoaspirante hasta 4m.
Depósito: 1,4 l.

045154



BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS INOXIDABLE SUPER EGO

900 W.
Altura máxima 8,5 m.
Caudal máximo 233 L/min.

045115



BOMBA SUPERFICIE MAXIJET SUPER EGO

1.200 W.
Altura máxima: 46 m.
Profundidad máxima aspiración: 7 m.
Salida 1"

045152





CERCANÍA
Siempre cerca de ti, con una atención personalizada

PROFESIONALIDAD
Más de 50 años resolviendo todas tus necesidades de ferretería y bricolaje



WWW.COFEDAS.COM
descárgate nuestros folletos online



RECICLA
recuerda reciclar este folleto cuando ya no te sea útil



Oferta válida del 01/10/2014 al 31/12/2014